

大型トラックが
載っても大丈夫!

ビニールケーブル



世界のケーブルプロテクター!日本でも公共工事や自衛隊が採用の耐久力と性能

世界のオリンピック会場や
準備工事でも大活躍!

高密度ポリウレタンバーজন材
採用による**最高品質!**

超軽量化と耐久性アップの両立を実現
大好評のプロ・シリーズ!

国土交通省が活用を促進する
NETIS 登録番号
KT-150011-A

コーナー・ピースで曲り角も自在
[ワイド収納シリーズ・スリム収納シリーズ]

メス・オスを重ねるだけの簡単接続システム

大型車両が行き交う現場に引き込む各種ケーブルや
ホースをどのように保護されていますか?
一時的に溝を掘って埋めたり、コンパネを細工したりしていませんか?
●“どこでもケーブル”なら、工事や余計な作業はゼロです。
●地面に置くだけで、作業は完了です。
●自重があるので、ラバーチューブのように飛び跳ねたりしません。
●視認性が高く通行車両に徐行を促すため、現場の安全に役立ちます。



工事現場で…現場の人手不足を軽減します

用途

- 建設敷地内 ●仮設道路 ●仮設事務所まわり ●発電機まわり
- リフォーム敷地内 ●電気工事 ●通信工事 ●工場敷地内 など

実績

- ゼネコン ●電力会社 ●通信事業者 ●レンタル会社 ●自衛隊 など

たとえば

- メルボルン水道管入替工事で3,400本を使用[オーストラリア]
- LNGプラントでガス管保護に7,800本を使用[オーストラリア]
- 石油化学工場でパイプライン設置に6,000本を使用[韓国]
- 国内現場や工場敷地内で多数使用されています。



イベントで…安心と美観を提供します

用途

- フェスティバル会場 ●野外コンサート会場 ●展示会場
- 放送や映画ロケ現場 ●野外パーティー会場 ●お祭り など

実績

- テレビ局 ●イベント会社 ●スタジアム ●イベントレンタル会社 など


たとえば

- ソチオリンピックで4,500本を使用[ロシア]
- 上海万博で2,000本を使用[中国]
- バンクーバーオリンピックで1,800本を使用[カナダ]
- 国内フェスティバルやイベントで多数使用されています。

スリム収納シリーズ

もっとも軽量で手軽な2溝タイプ

こちらのスリム収納タイプは弊社(和建)で取り扱いしておりません。
ご注意ください。





- スリム収納タイプ PS-1
●スリム収納タイプ・プロ PS-3PRO ●スリム収納タイプULTRA PS-2RED

オススメ

ミディアム収納タイプ・プロ

軽量で手軽な3溝タイプ





- ミディアム収納タイプ・プロ PM-3PRO

オススメ

ワイド収納シリーズ

もっとも普及している5溝タイプ





- ワイド収納タイプ PW-1
●ワイド収納タイプ・プロ PW-3PRO ●ワイド収納タイプULTRA PW-2RED

オススメ

極太収納シリーズ

55ミリのケーブルや水道管を保護する3溝タイプ



- 極太収納タイプ PG-1
●極太収納タイプ・プロ PG-3PRO ●極太収納タイプULTRA PG-2RED

オススメ

製品仕様

製品名称	スリム収納タイプ			ミディアム収納タイプ	ワイド収納タイプ			極太収納タイプ		
	プロ	ULTRA	PS-1		プロ	ULTRA	PW-1	プロ	ULTRA	PG-1
製品型番	PS-3PRO	PS-2RED		PM-3PRO	PW-3PRO	PW-2RED		PG-3PRO	PG-2RED	
本体サイズ(長・幅・高)	1000×250×45 [≒] _J			900×300×45 [≒] _J	900×500×50 [≒] _J			900×500×75 [≒] _J		
溝数	2			3	5			3		
溝サイズ(幅・高)	30×35 [≒] _J			30×35 [≒] _J	34×36 [≒] _J (中央1溝40×36 [≒] _J)			65×55 [≒] _J		
重量	4.0 [※] _g		7.5 [※] _g	5.5 [※] _g	9.8 [※] _g		15.5 [※] _g	12.7 [※] _g		18.5 [※] _g
対応車両	50 ^ト 車		25 ^ト 車	50 ^ト 車	50 ^ト 車		25 ^ト 車	50 ^ト 車		25 ^ト 車
対応温度	-40度～+65度		-20度～+55度	-40度～+65度	-40度～+65度		-20度～+55度	-40度～+65度		-20度～+55度
色(本体/蓋)	黒/黄	赤/黄	黒/黄	黒/黄	黒/黄	赤/黄	黒/黄	黒/黄	赤/黄	黒/黄
材質	高密度ポリウレタンパーজন材 (蓋PVC)		ラバー (蓋PVC)	高密度ポリウレタンパーজন材 (蓋PVC)	高密度ポリウレタンパーজন材 (蓋PVC)		ラバー (蓋PVC)	高密度ポリウレタンパーজন材 (蓋PVC)		ラバー (蓋PVC)


※寸法表示には若干の誤差がある場合があります。※仕様書記載内容については予告なく変更することがあります。

製造: Made in China

保護するケーブルの太さで選ぶ


～30ミリ

スリム収納シリーズ
ミディアム収納タイプ・プロ
ワイド収納シリーズ




31ミリ～34ミリ

ワイド収納シリーズ



35ミリ～55ミリ

極太収納シリーズ




プロ・シリーズのメリットは…


プロ・シリーズは、材質に最高品質の高密度ポリウレタンバージン材を採用しており、多くのメリットがあります。

☑ 軽量 ☑ 長い寿命 ☑ 高い耐久性 ☑ ゴム臭なし ☑ 広い対応温度(－40度～＋65度)

バリアフリー・スロープ(外付け)




どこでもケーブルに装着して、スロープ部分の傾斜を緩くするアクセサリです。とても緩やかな傾斜になるので、車イス、自転車、荷物を運ぶカートもスムーズに通行できます。載せるだけで簡単に装着できます。なお、車両の通行には対応しておりません。




バリアフリー・スロープ(外付け)をワイド収納タイプ・プロの両サイドに装着しています。

コネクトⅡセンター & コネクトⅡスロープ



5本を超えるケーブルを収納できます。スロープ部分がセンターから分離しているので、センターとセンターを直接連結して収納ケーブルを増やすことができます。

コネクトⅡセンターとコネクトⅡスロープはそれぞれ単体のお取り扱いです。たとえば10本までのケーブルを収納する場合は、コネクトⅡセンター2本とコネクトⅡスロープ2本を組み合わせてください。縦方向にも連結できますので、必要な長さのケーブルを保護できます。



写真：コネクトⅡセンター2本の使用例

製品仕様

製品名称	バリアフリー・スロープ(外付け)	コネクトⅡセンター	コネクトⅡスロープ
製品型番	PX-1	PW-5CONC	PW-5CONS
本体サイズ(長・幅・高)	900×495×46ミリ	900×290×55ミリ	900×300×55ミリ
溝数	—	5	—
対応ケーブル	—	最大38ミリ径	—
重量	9.0キログラム	6.9キログラム	7.7キログラム
対応車両	車イス、カート	10トン車	10トン車
材質	ラバー	ウレタン(蓋PVC)	ラバー
備考	適合タイプ スリム収納シリーズ ミディアム収納タイプ・プロ ワイド収納シリーズ	[注] 黄色い蓋のウラに、蓋を本体に固定するためのロック用ツメが備わっています。センターは必ず両サイドにスロープを装着してお使いください。片サイドのみですとロック用ツメが外れる場合があります。	

※バリアフリー・スロープ(外付け)はスロープ単体の製品です。どこでもケーブル1本にたいして2本が必要です。どこでもケーブルは別売です。

※コネクトⅡスロープはコネクトⅡセンターの両サイドに1本ずつ計2本が必要です。※コネクトⅡは旧製品のコネクトと互換性はありません。旧製品に連結できませんのでご了承ください。